

Prestandadeklaration

Nr: YFire001-SE

1 Avsedd användning

Ytterdörr med egenskaper för brandmotstånd och rökgasläckage avsedd för användning i privata och offentliga miljöer

2 Tillverkare

Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Södra Portgatan 19
28350 Osby
Sverige

3 System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1

4 Harmoniserad standard

SS-EN 16034:2014

5 Anmält organ


KIWA
Notified Body No 1336

6 Angiven prestanda

		År	ID	Brandmotstånd	Rökgastäthet
YD EI ₂ 30	Täckmålad	19	13	EI ₂ 30	S200
	Massivträ	19	13(w)	EI ₂ 30	S200
YD EI ₂ 45	Täckmålad	19	14	EI ₂ 45	S200
	Massivträ	19	14(w)	EI ₂ 45	S200

7 Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Heidi Ekstrand, VD Ekstrands Dörrar & Fönster AB
Osby, 2019-10-24